柏拉圖
Placido
柏拉圖美學瓷磚

www.placido.com.tw

柏拉圖 美學瓷磚

2025 CATALOGUE 產品目錄

柏拉圖
Placido 美學瓷磚

CATALOGUE
2025

昌達陶瓷自2000年成立以來，專注於石英磚的生產與研發，以「天然石」與「原生木」兩大主題設計產品，透過科技建材替代大量天然資源，致力於提供更加環保的建材解決方案。
堅持「專注本業經營、專業石英磚廠、專精研發生產」的核心理念，將創新、環保和責任融入每一片瓷磚之中。透過不斷提升產品品質與技術創新，我們爲客戶創造更高價值，並積極實踐社會責任。

引領業界的技術革新

– 國內首間工業4.0瓷磚廠，引進義大利原裝進口全自動生產線，全設備升級。
– 採用SACMI亞洲最高噸數8200噸成型機，製造最扎實、高品質的瓷磚。
– 持續投資先進設備和技術，提升生產效率和產品品質。

卓越品質、工藝美學

– 專注研發具有高耐久性的瓷磚產品。
– 研發防滑易清潔的釉面處理，提供更好的使用體驗。
– 開發抗菌功能的石紋磚和木紋磚，提升衛生安全。
– 運用精雕工藝打造富有豐富質感的釉面。
– 採用數位浮雕技術，呈現獨特的立體雕紋效果。
– 開發具有自然質感的瓷磚，擬真再現大自然的美。

創新產品開發的里程碑

– 2012年首創70×15cm 一體成型木紋磚。
– 2014年推出國內首創90×30cm 一體成型瓷磚，並領先推出35×30cm 六角系列瓷磚。
– 2015年研發具耐久特性的瓷磚。
– 2019年首創105×18.5cm 一體成型木紋磚。
– 2021年首創仿真自然釉面及防滑易清潔釉面。
– 2020年首創105×48cm、120×48cm 防滑溝槽一體成型樓梯磚。
– 2022年首創【厚度7mm】60×30cm 衛浴套磚。
– 2023年首創【厚度15mm】60×60cm 厚片石板磚。同時研發防疫抗菌石紋磚與木紋磚。
– 2024年推出60x60cm、60x30cm拋釉磚。

展望未來・續創輝煌

– 將持續以創新與環保爲核心，推動產品技術升級與可持續發展，提升效率和品質。
– 致力於探索更多建材設計的創新可能性，從而滿足客戶在不同空間中的多樣化要求。
– 採用環保原料和生產工藝，實現更環保、更永續的發展。

產品圖示說明

雙塗層
創造亮紋視覺立體感
質感大提升。

精雕雙塗層
絲綢觸感與立體凹凸亮紋
美感更升級。

耐久設計
磚體與磚面顏色相近
嚴重磨耗也不會影響美觀。

浮雕設計
晶瑩浮雕顆粒，搭配高雅的
紋路，呈現不凡氣勢。

拋釉
磚面光滑潔亮，使空間散發
典雅優美的氛圍。

防滑
國家標準防滑性測試
C.S.R 達0.55以上

超輕薄
專為壁磚設計
輕薄又環保

超厚實
磚體耐重，強度大幅提升
克服戶外多變的氣候變化

抓力提升
專為外牆磚設計
抓力更提升。

編號特性說明

平面	F	模花	R
精雕雙塗層	E	霧面	M
數位雙塗層	D	防滑	A
拋釉	P	樓梯磚	T
浮雕	C		

色調紋理變化說明

V1 色調和紋理變化低
表面色感單一

V2 色調和紋理變化柔和
效果自然流暢

V3 色調和紋理變化豐富
增添層次感

V4 色調和紋理變化強烈
視覺效果顯著

INDEX

大理石
衛浴套磚 紋藝 13
室內套磚 石藝 19
天藝 23
天際 42
美學石紋 45
天藝石紋 45
高登 47

花磚
藝術磚花 09
璀璨六角 37
花磚 47

厚磚
厚片石板磚 35

圍牆磚
晶岩 43
晶礦 43

拋釉
衛浴套磚 柏金石 01

木紋
原璞·風尚實木 29

水泥
玩色水泥 05

板岩
拉法岩2.0 39
拉法岩2.0三合一 40
摩登 41
拉法岩 49
天然石 50
崗石 51
崗石三合一 52
板岩石四代 53
板岩石四代三合一 54

官網

系列	尺寸(cm)
衛浴套磚 柏金石 P.01	60x30
室內套磚 石藝 P.19	120x60 80x80 120x48 60x60 105x48 60x30
厚片 石板磚 P.35	60x60
拉法岩 2.0 P.39	60x60 60x30 30x30
拉法岩 2.0 三合一 P.40	30x30 30x15 15x15
摩登 P.41	120x60 90x30
天際 P.42	60x60 60x30
天藝 石紋 P.45	90x30 60x30 30x30
美學 石紋 P.45	90x30
天然石 P.50	30x30
崗石 P.51	60x60 60x30
崗石 三合一 P.52	30x30 30x15 15x15
高登 P.47	90x30 60x60 60x30
拉法岩 P.49	60x30 30x30

系列	尺寸(cm)
原璞·風尚 實木 P.29	105x18.5 90x15 70x15 45x15
天藝 P.23	120x60 120x48 105x48 80x80
玩色水泥 P.05	60x60 60x30 30x30
板岩石 四代 P.53	60x30 30x30
板岩石 四代 三合一 P.54	30x30 30x15 15x15
藝術磚花 P.09	120x60
衛浴套磚 紋藝 P.13	60x30 30x30
璀璨六角 P.37	30x26
花磚 P.47	60x30
晶礦 P.43	45x15
晶岩 P.43	45x15

衛浴套磚 柏金石 拋釉 · 修邊

60x30 cm

- **卓越光澤**：表面光滑如鏡，展現高雅光彩。
- **易於清潔**：表面防污，清潔維護更輕鬆。
- **多樣設計**：多種顏色和紋理選擇，輕鬆搭配各種裝飾風格。

V2 紋理變化柔和

拋釉

*拆箱不退貨

36070FP 60x30

36071FP 60x30

36073FP 60x30

36074FP 60x30

36072FP 客訂 60x30

36075FP 客訂 60x30

玩色水泥 平面 · 修邊 · 防滑設計

60x60 · 60x30 · 30x30 cm

- **防滑耐磨**：獨特平面防滑技術，安全符合法規，防滑係數C.S.R.達0.55以上。
- **質樸美學**：霧面質感與水泥紋路相得益彰，呈現原始質樸的氛圍。
- **美觀易清潔**：採用石英磚高溫燒製而成，刷洗不傷磚面，清潔容易。

V2
紋理變化柔和

C.S.R ≥0.55
防滑

玩色水泥影片展示

★、★★為特別色等級

66640FA	60x60
36640FA	60x30
30640FA	30x30

★★36647FA	60x30
★★30647FA	30x30

66641FA	60x60
36641FA	60x30
30641FA	30x30

★★36644FA	60x30
★★30644FA	30x30

66645FA	60x60
36645FA	60x30
30645FA	30x30

66642FA	60x60
36642FA	60x30
30642FA	30x30

★★36649FA 客訂	60x30

★★36643FA 客訂	60x30

★36648FA 客訂	60x30

★36646FA 客訂	60x30

藝術磚花 平面 · 修邊

120x60 cm

- **技術**：全新3D立體噴墨技術，不需二次窯燒。
- **美學**：磚面紋理的立體層次感、色彩飽和度與吸水率更勝二次、三次窯燒製品。

V2
紋理變化柔和

浮雕

藝術磚花影片展示

61690FC 120x60

61691FC 120x60

61692FC 120x60

衛浴套磚 紋藝

60x30 · 30x30 cm

- **夠安全**：CNS國家標准防滑性測試【C.S.R.達0.55以上】。
- **最抗污**：CNS國家標準測試，最高等級【5級坑污】。
- **大效益**：節省近45%的吊料搬運作業時間。
- **超環保**：相同面積下【減少25%廢棄物】，環保與綠建材標章雙認證。

V2 紋理變化柔和

C.S.R ≥0.55 防滑

7mm 超輕薄

衛浴套磚影片展示

壁：36007FM、36045FM
地：30207RA、30245RA

壁：36040F
地：30240RA

壁：36006F、36043F
地：30243RA

60x30x0.7 / 30x30x0.7 cm

36048FA 60x30
30048FA 30x30

36049FA 60x30
30049FA 30x30

36008FA 60x30

60x30x0.7 / 30x30x0.88 cm

36006F 60x30
30206RA 30x30

36007FM 60x30
30207RA 30x30

36040F 60x30
30240RA 30x30

36041F 60x30
30241RA 30x30

36042F 60x30
30242RA 30x30

36043F 60x30
30243RA 30x30

36045FM 60x30
30245RA 30x30

36046FM 60x30
30246RA 30x30

36047FM 60x30
30247RA 30x30

室內套磚 石藝 平面 · 修邊

120x60 · 120x48 · 105x48 · 80x80 · 60x60 · 60x30 cm

- **環保**：樓梯磚可切割成踏面與立面，大幅降低瓷磚損料。
- **安全**：樓梯磚為一體成型防滑溝槽設計，行走於樓梯上更安全。
- **美觀**：溝槽內皆有施釉，易清潔、不滲污。

V2
紋理變化
柔和

石藝
影片展示

61660F	120x60
88660F	80x80
66660F	60x60
36660F	60x30

42460T(倒圓樓梯磚)	120x48
48460T(倒圓樓梯磚)	105x48

61661F	120x60
88661F	80x80
66661F	60x60
36661F	60x30

42461T(倒圓樓梯磚)	120x48
48461T(倒圓樓梯磚)	105x48

61662F	120x60
88662F	80x80
66662F	60x60
36662F	60x30

42462T(倒圓樓梯磚)	120x48
48462T(倒圓樓梯磚)	105x48

天藝 平面 · 修邊

120x60 · 120x48 · 105x48 · 80x80 cm

- **環保**：樓梯磚可切割成踏面與立面，大幅降低瓷磚損料。
- **安全**：樓梯磚為一體成型防滑溝槽設計，行走於樓梯上更安全。
- **美觀**：溝槽內皆有施釉，易清潔、不滲污。

V2
紋理變化
柔和

天藝套磚
影片展示

防滑樓梯套磚/符合無障礙設計規範

61010FA 120x60

42410TA(倒圓樓梯磚) 120x48

48410TA(倒圓樓梯磚) 105x48

61018FA 120x60

42418TA(倒圓樓梯磚) 120x48

48418TA(倒圓樓梯磚) 105x48

為綠建材標章認證產品

61601FD	120x60
88601FD	80x80

42401TD(倒圓樓梯磚)	120x48
48401TD(倒圓樓梯磚)	105x48

61604FD	120x60
88604FD	80x80

42404TD(倒圓樓梯磚)	120x48
48404TD(倒圓樓梯磚)	105x48

61607F	120x60
88607F	80x80

42407T(倒圓樓梯磚)	120x48
48407T(倒圓樓梯磚)	105x48

61608FD	120x60
88608FD	80x80

42408TD(倒圓樓梯磚)	120x48
48408TD(倒圓樓梯磚)	105x48

61611F	120x60

42411T(倒圓樓梯磚)	120x48
48411T(倒圓樓梯磚)	105x48

61613FD	120x60

42413TD(倒圓樓梯磚)	120x48
48413TD(倒圓樓梯磚)	105x48

原璞·風尚實木 不修邊

105x18.5 · 90x15 · 70x15 · 45x15 cm

- **自然美學**：優於木質地板的色彩與豐富的紋路。
- **安全易清潔**：免保養、好清潔，防火、防水，抗折性完勝其他木質地板。

V3
紋理變化豐富

70cm木紋磚影片展示

90cm木紋磚影片展示

105cm木紋磚影片展示

防滑木紋磚影片展示

10893RD 105x18.5

10895RD 105x18.5

10871R 105x18.5

10872R 105x18.5

10874R 105x18.5

10877R 105x18.5

95871R 90x15

95891FD 90x15

95872R 90x15

95892FD 90x15

95873R 90x15

95874R 90x15

75873R 70x15

75850RM 70x15

75874R 70x15

75852RM 70x15

75875R 70x15

防滑

C.S.R ≥0.55
防滑

95875RA 90x15

95877RA 90x15

95878RA 90x15

75862RA 70x15

45862RA 45x15

75863RA 70x15

45863RA 45x15

75865RA 70x15

45865RA 45x15

45860RA 45x15

45864RA 45x15

45867RA 45x15

安全防滑：
經CNS國家標準防滑性測試C.S.R 達 0.55 以上，地面使用更安全。

好 清 潔：
不粗糙，好清潔，符合CNS國家標準測試，最高等級【5級抗污】。

厚片石板磚 60x60 cm

模花 · 修邊 · 防滑設計

- 符合CNS 3299-12防滑性測試『C.S.R ≧ 0.55』、『C.S.R.B ≧ 0.7』。
- 可高架頂樓及掛載外牆，利用空氣對流循環而降低結構體溫度及室內空調所需能源。
- 符合內政部『再生類-綠建材標章』、『資源化磚類建材-環保標章』雙標章認可。

V2 紋理變化柔和 | 綠建材標章 | C.S.R ≥0.55 防滑 | 15mm 超厚實 | 厚片石板磚影片展示

傳統工法

乾式施工(草地)

乾式施工(礫石)

戶外架高

為綠建材標章認證產品

66891RA 60x60

66892RA 60x60

66895RA 60x60

66896RA 60x60

66897RA 60x60

66899RA 60x60

地：66891RA

地：66895RA、66896RA

璀璨六角 30x26 cm

自然面 · 不修邊 · 防滑設計

V2
紋理變化
柔和

C.S.R
≥0.55
防滑

璀璨六角
影片展示

32800RA 30x26

32801RA 30x26

32805RA 30x26

32806RA 30x26

32809RA 30x26

32810RA 30x26

32811RA 30x26

32812RA 30x26

各16種圖騰
隨機出貨

拉法岩2.0 60x60 · 60x30 · 30x30 cm

自然面 · 修邊 · 防滑設計

拉法岩2.0
影片展示

C.S.R
≥0.55
防滑

V2
紋理變化
柔和

66030RA	60x60
36030RA	60x30
30030RA	30x30

66032RA	60x60
36032RA	60x30
30032RA	30x30

66035RA	60x60
36035RA	60x30
30035RA	30x30

66039RA	60x60
36039RA	60x30
30039RA	30x30

拉法岩2.0三合一 30x30 · 30x15 · 15x15 cm

自然面 · 不修邊 · 防滑設計

C.S.R
≥0.55
防滑

V2
紋理變化
柔和

30230RA	30x30
35230RA	30x15
15230RA	15x15

30235RA	30x30
35235RA	30x15
15235RA	15x15

30239RA	30x30
35239RA	30x15
15239RA	15x15

摩登 120x60 · 90x30 cm

模花 · 修邊

雙塗層

V2 紋理變化柔和

61620RD 120x60

61621RD 120x60

61625RD 120x60

39635R 90x30

39636R 90x30

磚面帶有亮紋，質感更升級。

天際 60x60 · 60x30 cm

平面 · 不修邊

精雕雙塗層

V2 紋理變化柔和

66081FE 60x60

36081FE 60x30

66082FE 60x60

36082FE 60x30

晶岩 45x15 cm 符合CNS國家外裝壁磚之背溝標準，符合法規，安全更升級。 模花．不修邊

V3 紋理變化豐富

背溝 <90° 抓力提升

外牆磚影片展示

45841R 45x15

45842R 45x15

45845R 45x15

45846R 45x15

晶礦 45x15 cm 符合CNS國家外裝壁磚之背溝標準，符合法規，安全更升級。 模花．不修邊

V3 紋理變化豐富

背溝 <90° 抓力提升

台灣精品 2023

45833R 45x15

45834R 45x15

45835R 45x15

45836R 45x15

美學石紋 90x30

平面 · 修邊

V2 紋理變化柔和

精雕雙塗層

為綠建材標章認證產品

39661FE 90x30

39665FE 90x30

39669FE 90x30

天藝石紋 90x30 · 60x30 · 30x30 cm

修邊

V2 紋理變化柔和

雙塗層

為綠建材標章認證產品

39691RD 90x30

36691FD 60x30

30691FD 30x30

39695RD 90x30

36695FD 60x30

30695FD 30x30

39699RD 90x30

36699FD 60x30

30699FD 30x30

壁：39665FE

壁：36002FD、36691FD

花磚 60x30 cm

平面 · 修邊

雙塗層

36001FD 60x30

36002FD 60x30

高登 90x30 · 60x60 · 30x30 cm

平面 · 修邊

為綠建材標章認證產品

高登
影片展示

V2
紋理變化
柔和

39651F 90x30
66651F 60x60
36651F 60x30

66653F 60x60
36653F 60x30

39655F 90x30
66655F 60x60
36655F 60x30

39659F 90x30
66659F 60x60
36659F 60x30

拉法岩 60x30 · 30x30 cm

模花 · 修邊

為綠建材標章認證產品

V2
紋理變化柔和

36065R 60x30
30065R 30x30

36066R 60x30
30066R 30x30

天然石 30x30 cm

模花 · 不修邊 · 防滑設計

V2
紋理變化柔和

C.S.R ≥0.55
防滑

30830RA 30x30

30835RA 30x30

30839RA 30x30

崗石 60x30 · 30x30 cm

模花 · 修邊 · 防滑設計

V4 紋理變化強烈 | C.S.R ≥0.55 防滑 | 耐 耐久設計

36675RA	60x30
30675RA	30x30

36676RA	60x30
30676RA	30x30

崗石三合一 30x30 · 30x15 · 15x15 cm

模花 · 不修邊 · 防滑設計

V4 紋理變化強烈 | C.S.R ≥0.55 防滑 | 耐 耐久設計

為綠建材標章認證產品

30825RA	30x30
35825RA	30x15
15825RA	15x15

30829RA	30x30
35829RA	30x15
15829RA	15x15

板岩石四代 60x30 · 30x30 cm

模花 · 修邊 · 防滑設計

V3 紋理變化豐富

C.S.R ≥0.55 防滑

為綠建材標章認證產品

36015RA	60x30
30015RA	30x30

36016RA	60x30
30016RA	30x30

36017RA	60x30
30017RA	30x30

36019RA	60x30
30019RA	30x30

板岩石四代三合一 30x30 · 30x15 · 15x15 cm

模花 · 不修邊 · 防滑設計

V3 紋理變化豐富

C.S.R ≥0.55 防滑

為綠建材標章認證產品

30815RA	30x30	
35815RA	30x15	
15815RA	15x15	

30816RA	30x30	
35816RA	30x15	
15816RA	15x15	

30817RA	30x30	
35817RA	30x15	
15817RA	15x15	

30819RA	30x30	
35819RA	30x15	
15819RA	15x15	

包裝明細

規格/mm	包裝數量 片/件	換算數量 片/m²	施工用量 片/坪
147x147x8.8 (不修邊)	52	44.4	144
298x147x8.8 (不修邊)	26	22.2	72
298x258x8.8 (不修邊)	16	17	56
298x298x8.8 (不修邊)	15	11.1	36
298x298x8 (修邊)	17	11.1	36
298x298x7 (修邊)	17	11.1	36
450x147x9.3 (不修邊)	15	14.8	48
450x147x9.5 (不修邊)	15	14.8	48
599x298x8 (修邊)	9	5.5	18
599x298x7 (修邊)	10	5.5	18

規格/mm	包裝數量 片/件	換算數量 片/m²	施工用量 片/坪
599x599x8 (修邊)	5	2.8	9
599x599x15 (不修邊)	3	2.8	9
695x145x8 (不修邊)	14	9.9	32
799x799x10 (修邊)	2	1.6	5
899x147x8 (不修邊)	11	7.4	24
899x298x9.5 (修邊)	5	3.7	12
1050x185x9.3 (不修邊)	8	5.2	17
1050x480x10 (修邊・樓梯)	3	--	--
1200x480x10 (修邊・樓梯)	2	--	--
1200x599x10 (修邊)	2	1.4	4.5

品質規範

項目	說明	CNS規範	柏拉圖標準
吸水率	瓷磚磚體密度越大，孔隙就越少，吸水率越低，因此強度高、耐用度高、穩定度高。	3%以下	3%以下
彎曲破壞載重	彎曲破壞載重越高，耐用度越高。	內裝壁：108N以上 內裝地：540N以上	內裝壁：1000N以上 內裝地：1800N以上
		外裝壁：720N以上 外裝地：1080N以上	外裝壁：1000N以上 外裝地：1800N以上
厚度許可差	厚度許可差越小，鋪貼成果越平整、越美觀、越安全。	±1.2mm	±0.5mm
長度許可差	1.**修邊磚**：瓷磚燒成後會將四邊磨成設定的尺寸，長度及寬度的許可差較小。 2.**不修邊磚**：瓷磚燒成後會直接包裝使用，長度及寬度的許可差會較修邊磚大。 **※柏拉圖瓷磚的全產品皆使用紅外線尺寸機嚴格管控。**	±2.4mm	**修邊磚**：±0.6mm **不修邊磚**：±1.4mm
寬度許可差		±1.6mm	
翹曲測試	瓷磚在窯燒的過程會因高溫，造成瓷磚邊角翹起，翹曲越大施工的難度越高，且瓷磚的交接處會凸起，易造成危險。	±1.2mm	±0.8mm
耐藥品性	又稱耐酸鹼性，即使用酸鹼性的清潔劑是否會破壞瓷磚的紋路。	A級	A級
耐磨耗測試	即瓷磚表面的耐用程度。	0~5級	3級以上
耐污染性	共5級，越高等級越容易清潔。	0~5級	5級

ISO 9001 國際品質認證 4X8Y054

昌達陶瓷股份有限公司
HILAND CERAMICS CO.,LTD.