



CATALOGUE

2026



昌達陶瓷自2000年成立以來，秉持「專注設計、專業製造、專研品質」的核心理念，致力於石英磚的研發與創新製程，打造兼具美學與功能的建材產品。柏拉圖瓷磚延續這份精神，以設計與美學為核心，開發高質感空間用磚，將建築語彙轉化為生活美學，為空間創造兼具理性與感性的建材解決方案。

引領業界的技術革新

- 國內首間工業4.0瓷磚廠，引進義大利原裝進口全自動生產線，全設備升級。
- 採用SACMI亞洲最高噸數8200噸成型機，製造最扎實、高品質的瓷磚。
- 持續投資先進設備和技術，提升生產效率和產品品質。

綠建材認證

- 通過國家級綠建材標章認證，產品具備品質與安全保證。
- 可應用於公共工程及綠建築評估項目，為空間打造更健康、安心的永續選材。

創新產品開發的里程碑

- 2012年首創70×15cm 一體成型木紋磚。
- 2014年推出國內首創90×30cm 一體成型瓷磚，並領先推出35×30cm 六角系列瓷磚。
- 2015年研發具耐久特性的瓷磚。
- 2019年首創105×18.5cm 一體成型木紋磚。
- 2020年首創105×48cm、120×48cm 防滑溝槽一體成型樓梯磚。
- 2021年首創仿真自然釉面及防滑易清潔釉面。
- 2022年首創【厚度7mm】60×30cm 衛浴套磚。
- 2023年首創【厚度15mm】60×60cm 厚片石板磚。同時研發防疫抗菌石紋磚與木紋磚。
- 2024年推出60x60cm、60x30cm拋釉磚。
- 2025年推出【厚度20mm】120x60cm、60x60cm、60x30cm 厚片石板磚。

展望未來·續創輝煌

- 將持續以創新與環保為核心，推動產品技術升級與可持續發展，提升效率和品質。
- 致力於探索更多建材設計的創新可能性，從而滿足客戶在不同空間中的多樣化要求。
- 採用環保原料和生產工藝，實現更環保、更永續的發展。



產品圖示說明



雙塗層
創造亮紋視覺立體感
質感大提升。



防滑
國家標準防滑性測試
C.S.R 達0.55以上。



精雕雙塗層
絲綢觸感與立體凹凸亮紋
美感更升級。



超輕薄
專為壁磚設計
輕薄又環保。



耐久設計
磚體與磚面顏色相近
嚴重磨耗也不會影響美觀。



超厚實
磚體耐重，強度大幅提升
克服戶外多變的氣候變化。



浮雕設計
晶瑩浮雕顆粒，搭配高雅的
紋路，呈現不凡氣勢。



抓力提升
專為外牆磚設計
抓力更提升。



釉拋
磚面光滑潔亮，使空間散發
典雅優美的氛圍。



綠建材標章
符合內政部「再生類-綠建材標章」
認證。

編號特性說明

平面

F

模花

R

精雕雙塗層

E

霧面

M

數位雙塗層

D

防滑

A

釉拋

P

樓梯磚

T

色調紋理變化說明



V1 色調和紋理變化低
表面色感單一



V2 色調和紋理變化柔和
效果自然流暢



V3 色調和紋理變化豐富
增添層次感



V4 色調和紋理變化強烈
視覺效果顯著

I N D E X

官網



大理石	
衛浴套磚 紋藝	17
室內套磚 石藝	21
天藝	25
天際	53
美學石紋	54
天藝石紋	55
高登	51

釉拋	
衛浴套磚 柏金石	15

木紋	
原璞·風尚實木	31




水泥	
玩色水泥	09






花磚	
藝術磚花	13
璀璨六角	37
花磚	56











厚磚	
厚片石板磚 2.0	01







圍牆磚	
晶岩	43
晶礦	44

板岩	
璞御	05
拉法岩 2.0	39
拉法岩 2.0 三合一	40
摩登	41
拉法岩	49
天然石	50
崗石	47
崗石三合一	48
板岩石四代	45
板岩石四代三合一	46

系列	尺寸(cm)								
厚片 石板磚 2.0 P.01	120x60 60x60 60x30	 61090RA 66090RA 36090RA	 61091RA 66091RA 36091RA	 61092RA 66092RA 36092RA	 61093RA 66093RA 36093RA	 61094RA 66094RA 36094RA	 61097RA 66097RA 36097RA	 61095RA 66095RA 36095RA	 61096RA 66096RA 36096RA
拉法岩 2.0 P.39	60x60 60x30 30x30	 66030RA 36030RA 30030RA	 66032RA 36032RA 30032RA	 66035RA 36035RA 30035RA	 66039RA 36039RA 30039RA				
拉法岩 2.0 三合一 P.40	30x30 30x15 15x15	 30230RA 35230RA 15230RA	 30235RA 35235RA 15235RA	 30239RA 35239RA 15239RA					
摩登 P.41	120x60	 61620RD	 61621RD	 61625RD	90x30	 39635R	 39636R		
天際 P.53	60x60 60x30	 66081FE 36081FE	 66082FE 36082FE						
天藝 石紋 P.55	90x30 60x30	 39691RD 36691FD	 39695RD 36695FD	 39699RD 36699FD					
衛浴套磚 柏金石 P.15	60x30	 36070FP	 36071FP	 36073FP	 36074FP	 36072FP	 36075FP		
室內套磚 石藝 P.21	120x60 80x80 60x60 60x30	 61660F 88660F 66660F 36660F	 61662F 88662F 66662F 36662F	120x48 105x48	 42460T 48460T	 42462T 48462T			

系列	尺寸(cm)							
環御 P.05	60x60 60x30	 66600FDA 36600FDA	 66601FDA 36601FDA	 66602FDA 36602FDA	 66605FDA 36605FDA	 66606FDA 36606FDA	 66609FDA 36609FDA	
崗石 P.47	60x30 30x30	 36675RA 30675RA	 36676RA 30676RA					
崗石 三合一 P.48	30x30 30x15 15x15	 30825RA 35825RA 15825RA	 30829RA 35829RA 15829RA					
拉法岩 P.49	60x30 30x30	 36065RA 30065RA	 36066RA 30066RA					
高登 P.51	90x30 60x60 60x30	 39651F 66651F 36651F	 66653F 36653F	 39655F 66655F 36655F	 39659F 66659F 36659F			
美學 石紋 P.54	90x30	 39661FE	 39665FE	 39669FE				
天藝 P.25	120x60 80x80	 61010FA	 61018FA	 61601FD 88601FD	 61604FD 88604FD	 61608FD 88608FD	 61611F	 61613FD
	120x48 105x48	 42410TA 48410TA	 42418TA 48418TA	 42401TD 48401TD	 42404TD 48404TD	 42408TD 48408TD	 42411T 48411T	 42413TD 48413TD

系列	尺寸(cm)	
原璞·風尚 實木 P.31	105x18.5	 10871R  10872R  10874R  10877R  10893RD  10895RD
	90x15	 95871R  95872R  95873R  95874R  95875RA  95877RA  95878RA  95891FD  95892FD
	70x15	 75850RM  75852RM  75873R  75874R  75875R  75862RA  75863RA  75865RA
	45x15	 45860RA  45862RA  45863RA  45864RA  45865RA  45867RA
板岩石 四代 P.45	60x30 30x30	 36015RA 30015RA  36016RA 30016RA  36017RA 30017RA  36019RA 30019RA
板岩石 四代 三合一 P.46	30x30 30x15 15x15	 30815RA 35815RA 15815RA  30816RA 35816RA 15816RA  30817RA 35817RA 15817RA  30819RA 35819RA 15819RA
玩色水泥 P.09	60x60 60x30 30x30	 66640FA 36640FA 30640FA  66641FA 36641FA 30641FA  66642FA 36642FA 30642FA  66644FA 30644FA  66647FA 30647FA  66645FA 36645FA 30645FA  66643FA  66648FA  66646FA  66649FA
藝術磚花 P.13	120x60	 61690FC  61691FC  61692FC

衛浴套磚 紋藝 P.17	60x30 30x30	 36048FA 30048FA  36049FA 30049FA  36008FA  36040F 30240RA  36006F 30206RA  36007FM 30207RA  36041F 30241RA  36042F 30242RA  36043F 30243RA  36045FM 30243RA
	60x30 30x30	 36046FM 30246RA  36047FM 30247RA
花磚 P.56	60x30	 36001FD  36002FD
璀璨 六角 P.37	30x26	 32800RA  32801RA  32805RA  32806RA  32809RA  32810RA  32811RA  32812RA
晶岩 P.43	45x15	 45841R  45842R  45845R  45846R
晶礦 P.44	45x15	 45833R  45834R  45835R  45836R
天然石 P.50	30x30	 30830RA  30835RA  30839RA

厚片石板磚2.0



V2
紋理變化
柔和



綠建材
標章



C.S.R
≥0.75
防滑



20mm
超厚實



官網介紹

安全防滑 符合 CNS 3299-12 防滑測試『C.S.R ≥ 0.75』。


綠色永續 通過綠建材與環保標章雙認證，打造永續空間價值。

厚實耐用 2cm厚磚結構，高承载力與穩定性，專為工程而生。



★為特別色等級


120x60 cm 模花·防滑設計·修邊



61090RA



61091RA



61092RA



★61093RA



★61094RA 客訂



★61097RA 客訂



★61095RA 客訂



★61096RA 客訂


客訂品基本訂貨量:1000m²，具體訂購需求歡迎洽詢

★為特別色等級


60x60 cm 模花·防滑設計·修邊




66090RA




66091RA



66092RA



★66093RA



★66094RA 客訂



★66097RA 客訂



★66095RA 客訂



★66096RA 客訂

★為特別色等級


60x30 cm 模花·防滑設計·修邊



36090RA




36091RA



36092RA




★36093RA




★36094RA 客訂



★36097RA 客訂



★36095RA 客訂



★36096RA 客訂

客訂品基本訂貨量:1000m²，具體訂購需求歡迎洽詢

厚磚

高溫燒製，堅固耐磨，不易碎裂

超過10000N以上

五級抗污，好清潔

C.S.R達0.75以上

再生綠建材標章認證

耐久性

彎曲破壞載重

抗污性

防滑性

環保永續性

石材

石材結構不均，加工風險較高


4800N以下

易卡髒污，易吃色


石材濕水較滑，須額外加工處理

需開採天然礦石，對環境影響較大


傳統工法



乾式施工(草地)



乾式施工(礫石)



戶外架高



壁 61097RA
地 66094RA、36095RA

綠建材認證「綠建材」與「環保標章」雙認證。

雙塗層科技 質感升級，視覺更出眾。

平面防滑技術 止滑與手感並存，易清潔、耐刷洗，C.S.R達0.55以上。




壁 61662F
地 66605FDA



雙塗層(D)
啞光面中帶有亮紋的雙重視感。

★為特別色等級


60x60 cm 平面·防滑設計·修邊




66601FDA




66602FDA



★66609FDA



66600FDA




66605FDA



★66606FDA

★為特別色等級


60x30 cm 平面·防滑設計·修邊



36601FDA



36602FDA



★36609FDA



36600FDA



36605FDA



★36606FDA



玩色水泥

V2

紋理變化
柔和



綠建材
標準

C.S.R
≥0.55

防滑



網頁介紹



影片介紹

安全防滑 獨特平面防滑技術，防滑係數C.S.R達0.55以上，品質有保證。

質樸美學 霧面質感與自然結晶紋路相得益彰，呈現原始自然的氛圍。

美觀易清潔 採用石英磚高溫燒製而成，刷洗不傷磚面，清潔容易。



60x60 cm 平面·防滑設計·修邊



66640FA



66641FA



66642FA




66645FA




★、★★為特別色等級


60x30 cm 平面·防滑設計·修邊



36640FA




36641FA




36642FA



★★36644FA




★★36647FA




36645FA




★★36643FA 客訂



★36648FA 客訂




★36646FA 客訂




★★36649FA 客訂

★★為特別色等級

30x30 cm 平面·防滑設計·修邊



30640FA 客訂



30641FA 客訂



30642FA 客訂



★★30644FA 客訂



★★30647FA 客訂



30645FA 客訂



技術 嶄新3D立體噴墨先進製程，不需二次窯燒。

美學 磚面紋理具立體層次感，色彩更豐富飽和，增添細緻優雅的氛圍。

壁 75875R、61692FC
地 75875R



120x60 cm 平面·修邊



61690FC



61691FC



61692FC



61690FC
608FD

衛浴套磚 柏金石

V2

紋理變化
柔和



綠建材
標章



釉拋



網頁介紹



影片介紹

卓越光澤 表面光滑如鏡，展現高雅光彩。


易於清潔 表面防污，清潔維護更輕鬆。

多樣設計 多種顏色和紋理選擇，輕鬆搭配各種風格。


壁 36070FP、36001FD




60x30 cm 釉拋·修邊




36070FP




36071FP



36073FP



36074FP



36072FP 客訂



36075FP 客訂

壁 36075FP



衛浴套磚 紋藝

V2

紋理變化
柔和



綠建材
標章

C.S.R
≥0.55

防滑

7mm

超輕薄



網頁介紹



影片介紹

夠安全 CNS國家標準測試最高等級5級抗污，防滑性測試C.S.R達0.55以上。

大效益 節省近45%的吊料搬運作業時間。

超環保 相同面積下減少25%廢棄物，環保標章與綠建材標章雙認證。


壁 36045FM、36007FM
地 30207RA、30245RA



60x30 cm 平面輕量化·防滑設計·修邊



36008FA



36048FA



36049FA


60x30 cm 平面輕量化·修邊



36006F



36007FM



36040F



36041F




36042F



36043F



36045FM



36046FM




36047FM

30x30 cm 平面輕量化·防滑設計·修邊



30048FA 客訂



30049FA 客訂


30x30 cm 模花·防滑設計·不修邊




30206RA



30207RA



30240RA



30241RA




30242RA



30243RA



30245RA



30246RA



30247RA



壁 36049FA、36008FA
地 30049FA



壁 36040F、36002FD
地 30240RA

室內套磚 石藝

紋理變化
柔和



美觀 溝槽內皆有施釉，易清潔、不滲污。

36662F

120x48 cm 平面·倒圓樓梯磚·修邊




42460T



42462T

105x48 cm 平面·倒圓樓梯磚·修邊



48460T



48462T

國內首創室內套磚，居家安全、美觀、環保，滿足居家任何場所需求

- **安全：**樓梯磚為一體成型防滑溝槽設計，行走於樓梯上更安全，溝槽內皆有施釉，易清潔、不滲污。



- **美觀：**規格多元，120x60cm美觀造型、60x60cm、80x80cm 工整大器，室內地板套磚使居家空間更大方、美觀，整體性更佳。
- **環保：**樓梯磚有105、120cm兩種寬度供選擇，皆可採一整片無縫鋪貼，更美觀大方，48cm的深度大致等於一階(踏面加立面)，大幅降低瓷磚損料。



永續環保 樓梯磚可切割成踏面與立面，大幅降低瓷磚損料。

安全防滑 樓梯磚為一體成型防滑溝槽設計，行走於樓梯上更安全。

細節美學 溝槽內皆有施釉，易清潔、不滲污。



120x60 cm 平面·防滑設計·修邊



61010FA



61018FA

120x60 cm 平面·修邊



61601FD



61604FD



61608FD



61611F



61613FD



雙塗層(D)
啞光面中帶有亮紋的雙重視感。

120x48 cm 平面·防滑設計·倒圓樓梯磚·修邊



42410TA



42418TA

105x48 cm 平面·防滑設計·倒圓樓梯磚·修邊



48410TA




48418TA

120x48 cm 平面·倒圓樓梯磚·修邊



42401TD



42404TD



42408TD



42411T



42413TD

105x48 cm 平面·倒圓樓梯磚·修邊



48401TD



48404TD



48408TD



48411T



48413TD

國內首創室內三合一套磚，居家安全、美觀、環保。

- **安全** 樓梯磚為一體成型防滑溝槽設計，行走於樓梯時更安全，溝槽內皆有施釉，易清潔、不滲污。
- **美觀** 規格多元，120x60cm美觀造型、80x80cm工整大器，室內地板套磚使居家空間更大方、美觀，整體性更佳。

- **環保** 樓梯磚有105、120cm兩種寬度供選擇，皆可一整片無縫鋪貼，更美觀大方，48 cm的深度相當等於一階(踏面加立面)，大幅降低瓷磚損料。



★ 製程工藝：結合數位雙塗層科技，創造紋理視覺立體感，質感大提升。

80x80 cm 平面・修邊




88601FD



88604FD



88608FD



梯 48418TA
地 61018FA



地 88601FD

原璞 風尚 實木

V3

紋理變化
豐富



雙塗層



綠建材
標章

C.S.R
≥0.55

防滑



風尚實木
網頁介紹



風尚實木-防滑
網頁介紹




原璞實木
網頁介紹

自然美學 木紋瓷磚有優於木質地板的色彩與豐富的紋路。

安全易清潔 免保養、好清潔，防火、防水，抗折性完勝其他木質地板。

防踢腳設計 一體成型，鋪貼接縫安全不銳利。



105x18.5
影片展示

105x18.5 cm 模花·不修邊



10871R

10872R

10874R

10877R

10893RD

10895RD



90x15 cm 模花·不修邊



95871R 95872R 95873R 95874R

90x15 cm 模花·防滑設計·不修邊



95875RA 95877RA 95878RA

90x15 cm 平面·不修邊



95891FD 95892FD

70x15 cm 模花·不修邊



75850RM 75852RM 75873R 75874R 75875R

70x15 cm 模花·防滑設計·不修邊



75862RA 75863RA 75865RA



壁地 95874R



90x15
影片展示



防滑木紋磚
影片展示



70x15
影片展示



防滑木紋磚
影片展示



壁&地 75850RM

符合CNS國家外裝壁磚之背溝標準，安全更升級

45x15 cm 模花·防滑設計·不修邊



防滑木紋磚
影片展示



45860RA



45862RA



45863RA




45864RA



45865RA



45867RA



璀璨六角

V2

紋理變化
柔和

C.S.R
≥0.55

防滑



網頁介紹



影片展示

符合CNS 3299-12防滑性測試『C.S.R ≥ 0.55』、『C.S.R.B ≥ 0.7』。




牆&地 32800RA、32812RA


30x26 cm 自然面·防滑設計·不修邊



32800RA




32801RA



32805RA




32806RA



32809RA




32810RA



32811RA



32812RA



各16種圖騰
隨機出貨

拉法岩2.0

V2

紋理變化
柔和



綠建材
標章

C.S.R
≥0.55

防滑




網頁介紹




影片展示

符合CNS 3299-12防滑性測試『C.S.R ≥ 0.55』、『C.S.R.B ≥ 0.7』。

60x60 cm 自然面·防滑設計·修邊




66030RA



66032RA



66035RA



66039RA


60x30 cm 自然面·防滑設計·修邊




36030RA



36032RA



36035RA



36039RA


30x30 cm 自然面·防滑設計·修邊




30030RA 客訂



30032RA 客訂



30035RA 客訂



30039RA 客訂



拉法岩2.0三合一

V2

紋理變化
柔和



綠建材
標章

C.S.R
≥0.55

防滑




網頁介紹



影片展示

符合CNS 3299-12防滑性測試『C.S.R ≥ 0.55』、『C.S.R.B ≥ 0.7』。


30x30 cm 自然面·防滑設計·不修邊



30230RA



30235RA



30239RA

30x15 cm 自然面·防滑設計·不修邊



35230RA 客訂



35235RA 客訂



35239RA 客訂

15x15 cm 自然面·防滑設計·不修邊



15230RA
客訂



15235RA
客訂



15239RA
客訂




壁 36035RA
地 30235RA


優雅比例 以修長版型與自然紋理，展現現代空間的平衡美感。




120x60 cm 模花·修邊



61620RD



61621RD



61625RD



雙塗層(D)
啞光面中帶有亮紋的雙重視感。

90x30 cm 模花·修邊



39635R



39636R

晶岩



符合CNS國家外裝壁磚之背溝標準，安全更升級。

45x15 cm 立體模花·不修邊



45841R



45842R



45845R



45846R

晶礦



符合CNS國家外裝壁磚之背溝標準，安全更升級。

45x15 cm 立體模花·不修邊



45833R



45834R




45835R



45836R




板岩石四代



符合CNS 3299-12防滑性測試『C.S.R. ≥ 0.55 』、『C.S.R.B ≥ 0.7 』。


60x30 cm 模花·防滑設計·修邊



36015RA

36016RA

36017RA



36019RA

30x30 cm 模花·防滑設計·修邊



30015RA 客訂

30016RA 客訂


30017RA 客訂

30019RA 客訂




地 36019RA

板岩石四代三合一



符合CNS 3299-12防滑性測試『C.S.R. ≥ 0.55 』、『C.S.R.B ≥ 0.7 』。

30x30 cm 模花·防滑設計·不修邊



30815RA

30816RA

30817RA

30819RA

30x15 cm 模花·防滑設計·不修邊




35815RA 客訂

35816RA 客訂

35817RA 客訂

35819RA 客訂

15x15 cm 模花·防滑設計·不修邊



15815RA
客訂

15816RA
客訂

15817RA
客訂

15819RA
客訂



壁&地 35817RA、15817RA

崗石

V4

紋理變化
強烈



綠建材
標章

C.S.R
≥0.55

防滑

耐


耐久設計



網頁介紹

符合CNS 3299-12防滑性測試『C.S.R ≥ 0.55』、『C.S.R.B ≥ 0.7』。

60x30 cm 模花·防滑設計·修邊



36675RA



36676RA

30x30 cm 模花·防滑設計·修邊



30675RA 客訂



30676RA 客訂



壁 36676RA
地 30676RA

崗石三合一

V4

紋理變化
強烈



綠建材
標章

C.S.R
≥0.55

防滑

耐


耐久設計



網頁介紹

符合CNS 3299-12防滑性測試『C.S.R ≥ 0.55』、『C.S.R.B ≥ 0.7』。

30x30 cm 模花·防滑設計·不修邊



30825RA




30829RA

30x15 cm 模花·防滑設計·不修邊



35825RA 客訂



35829RA 客訂

15x15 cm 模花·防滑設計·不修邊



15825RA
客訂



15829RA
客訂



地 30825RA、15825RA

拉法岩

V2

紋理變化
柔和



綠建材
標章

C.S.R
≥0.55

防滑



網頁介紹

符合CNS 3299-12防滑性測試『C.S.R ≥ 0.55』、『C.S.R.B ≥ 0.7』。

60x30 cm 模花·防滑設計·修邊



36065RA



36066RA

60x30 cm 模花·防滑設計·修邊



30065RA 客訂



30066RA 客訂



天然石

V2

紋理變化
柔和

C.S.R
≥0.55


防滑




網頁介紹

符合CNS 3299-12防滑性測試『C.S.R ≥ 0.55』、『C.S.R.B ≥ 0.7』。


30x30 cm 模花·防滑設計·不修邊



30830RA



30835RA



30839RA



優雅比例 以修長版型與自然紋理，展現現代空間的平衡美感。


靈活搭配 尺寸選擇，靈活搭配於臥室、衛浴與商業空間。




90x30 cm 平面·修邊



39651F




39655F



39659F

60x60 cm 平面·修邊



66651F



66653F



66655F



66659F

60x30 cm 平面·修邊




36651F



36653F



36655F



36659F


絲滑觸感 絲綢釉面塗層，觸感柔順平滑。

精雕工藝 多塗層技術，賦予表面豐富層次。

60x60 cm 平面·修邊



66081FE



66082FE



精雕雙塗層(E)

60x30 cm 平面·修邊



36081FE




36082FE




絲滑觸感 絲綢釉面塗層，觸感柔順平滑。

精雕工藝 多塗層技術，賦予表面豐富層次。

90x30 cm 平面·修邊



39661FE



39665FE



39669FE



精雕雙塗層(E)



天藝石紋

V2

紋理變化
柔和



雙塗層




網頁介紹

雙塗層科技 質感升級，視覺更出眾。


90x30 cm 模花·修邊



39691RD



39695RD



39699RD




雙塗層(D)
啞光面中帶有亮紋的
雙重視感。


60x30 cm 平面·修邊



36691FD



36695FD



36699FD

壁 36001FD、36695FD



花磚

V2

紋理變化
柔和



雙塗層



網頁介紹

雙塗層設計，更添優雅氛圍。

60x30 cm 平面·修邊



36001FD



36002FD



雙塗層(D)
啞光面中帶有亮紋的雙重視感。



壁：36002FD、36655F

包裝明細

規格/mm	包裝數量 片/件	換算數量 片/m ²	施工用量 片/坪	規格/mm	包裝數量 片/件	換算數量 片/m ²	施工用量 片/坪
147x147x8.8 (不修邊)	52	44.4	144	599x599x8 (修邊)	5	2.8	9
298x147x8.8 (不修邊)	26	22.2	72	599x599x20 (不修邊)	2	2.8	9
298x258x8.8 (不修邊)	16	17	56	695x145x8 (不修邊)	14	9.9	32
298x298x8.8 (不修邊)	15	11.1	36	799x799x10 (修邊)	2	1.6	5
298x298x8 (修邊)	17	11.1	36	899x147x8 (不修邊)	11	7.4	24
298x298x7 (修邊)	17	11.1	36	899x298x9.5 (修邊)	5	3.7	12
450x147x9.3 (不修邊)	15	14.8	48	1050x185x9.3 (不修邊)	8	5.2	17
450x147x9.5 (不修邊)	15	14.8	48	1050x480x10 (修邊・樓梯)	3	--	--
599x298x7 (修邊)	10	5.5	18	1200x480x10 (修邊・樓梯)	2	--	--
599x298x8 (修邊)	9	5.5	18	1200x599x10 (修邊)	2	1.4	4.5
599x298x20 (修邊)	4	5.5	18	1200x599x20 (修邊)	1	1.4	4.5

品質規範

項目	說明	CNS規範	柏拉圖標準
 吸水率	瓷磚磚體密度越大，孔隙就越少，吸水率越低，因此強度、耐用度、穩定度越高。	3%以下	3%以下
 彎曲破壞載重	彎曲破壞載重越高，耐用度越高。	內裝壁： 108N以上 內裝地： 540N以上 外裝壁： 720N以上 外裝地： 1080N以上	內裝壁： 1000N以上 內裝地： 1800N以上 外裝壁： 1000N以上 外裝地： 1800N以上
 厚度許可差	厚度許可差越小，鋪貼成果越平整、越美觀、越安全。	±1.2mm	±0.5mm
 長度許可差	1.修邊磚：瓷磚燒成後會將四邊磨成設定的尺寸，長度及寬度的許可差較小。 2.不修邊磚：瓷磚燒成後會直接包裝使用，長度及寬度的許可差會較修邊磚大。	±2.4mm	修邊磚： ±0.6mm
 寬度許可差	※柏拉圖瓷磚的全產品皆使用紅外線尺寸機嚴格管控。	±1.6mm	不修邊磚： ±1.4mm
 翹曲測試	瓷磚在窯燒的過程會因高溫，造成瓷磚邊角翹起，翹曲越大施工的難度越高，且瓷磚的交接處會凸起，易造成危險。	±1.2mm	±0.8mm
 耐藥品性	又稱耐酸鹼性，即使用酸鹼性的清潔劑是否會破壞瓷磚的紋路。	A級	A級
 耐磨耗測試	即瓷磚表面的耐用程度。	0~5級	3級以上
 耐污染性	共5級，越高等級越容易清潔。	0~5級	5級



-台灣在地生產製造-

數位科技-領先國內同業技術

影像逼真-400dpi高解析度畫素



昌達陶瓷股份有限公司
HILAND CERAMICS CO., LTD.